
Hammer - anleggsskisse med punktnummer

Lokalitet Hammer (13592), Steigen | Søknad SP-2026-002795 | Koordinater for alle punkter står på neste sider



Rammehjørnene er merket A-D (NV, NØ, SØ, SV). Fortøyning av ramme: 1-24. Fortøyning av fôrflåte: F1-F8. Fôrflåtens punkter: D1-D4.

Koordinater - ramme, fôrflåte og fortøyning av fôrflåte

Lokalitet Hammer (13592), Steigen | Søknad SP-2026-002795 | Cermaq Norway Salmon AS

Koordinatsystem / format: WGS84, grader og desimalminutter

Dato: 23.10.2026

Utfylt av: Håvard Wedege

Punkt	Rammehjørner	Bredde (N)	Lengde (Ø)
A	Ramme, hjørne NV	N 67° 57,7173'	Ø 15° 09,7202'
B	Ramme, hjørne NØ	N 67° 57,6478'	Ø 15° 10,4896'
C	Ramme, hjørne SØ	N 67° 57,5323'	Ø 15° 10,4163'
D	Ramme, hjørne SV	N 67° 57,6016'	Ø 15° 09,6461'

Punkt	Fôrflåte	Bredde (N)	Lengde (Ø)
D1	Fôrflåte, punkt D1	N 67° 57,5432'	Ø 15° 09,9816'
D2	Fôrflåte, punkt D2	N 67° 57,5376'	Ø 15° 10,0441'
D3	Fôrflåte, punkt D3	N 67° 57,5262'	Ø 15° 10,0370'
D4	Fôrflåte, punkt D4	N 67° 57,5318'	Ø 15° 09,9745'

Punkt	Fôrflåte, fortøyning	Bredde (N)	Lengde (Ø)
F1	Anker F1	N 67° 57,5816'	Ø 15° 09,7911'
F2	Anker F2	N 67° 57,6243'	Ø 15° 09,9743'
F3	Anker F3	N 67° 57,6088'	Ø 15° 10,1478'
F4	Anker F4	N 67° 57,5394'	Ø 15° 10,2604'
F5	Anker F5	N 67° 57,4878'	Ø 15° 10,2266'
F6	Anker F6	N 67° 57,4724'	Ø 15° 10,0402'
F7	Anker F7	N 67° 57,4841'	Ø 15° 09,9057'
F8	Anker F8	N 67° 57,5297'	Ø 15° 09,7586'

Punktnummer samsvarer med anleggsskissen på side 1.

Koordinater - fortøyning av ramme (anker 1-24)

Lokalitet Hammer (13592), Steigen | Søknad SP-2026-002795 | Cermaq Norway Salmon AS

Koordinatsystem / format: WGS84, grader og desimalminutter Dato: 23.10.2026 Utfylt av: Håvard Wedege

Punkt	Fortøyning ramme	Bredde (N)	Lengde (Ø)
1	Anker 1	N 67° 57,6120'	Ø 15° 09,2142'
2	Anker 2	N 67° 57,6389'	Ø 15° 09,2267'
3	Anker 3	N 67° 57,6681'	Ø 15° 09,2526'
4	Anker 4	N 67° 57,6966'	Ø 15° 09,2627'
5	Anker 5	N 67° 57,7543'	Ø 15° 09,2996'
6	Anker 6	N 67° 57,7814'	Ø 15° 09,3232'
7	Anker 7	N 67° 57,5069'	Ø 15° 09,5853'
8	Anker 8	N 67° 57,8642'	Ø 15° 09,8168'
9	Anker 9	N 67° 57,4932'	Ø 15° 09,7389'
10	Anker 10	N 67° 57,8608'	Ø 15° 09,9762'
11	Anker 11	N 67° 57,4844'	Ø 15° 09,8512'
12	Anker 12	N 67° 57,8469'	Ø 15° 10,1300'

Punkt	Fortøyning ramme	Bredde (N)	Lengde (Ø)
13	Anker 13	N 67° 57,4632'	Ø 15° 10,0912'
14	Anker 14	N 67° 57,8225'	Ø 15° 10,2774'
15	Anker 15	N 67° 57,4517'	Ø 15° 10,2007'
16	Anker 16	N 67° 57,8085'	Ø 15° 10,4338'
17	Anker 17	N 67° 57,4376'	Ø 15° 10,3555'
18	Anker 18	N 67° 57,7967'	Ø 15° 10,5817'
19	Anker 19	N 67° 57,6369'	Ø 15° 10,9200'
20	Anker 20	N 67° 57,6108'	Ø 15° 10,9094'
21	Anker 21	N 67° 57,5807'	Ø 15° 10,8548'
22	Anker 22	N 67° 57,5561'	Ø 15° 10,8456'
23	Anker 23	N 67° 57,4993'	Ø 15° 10,7798'
24	Anker 24	N 67° 57,4795'	Ø 15° 10,7476'

Punktnummer samsvarer med anleggsskissen på side 1.