Akvakultursøknad

Endring av lokalitet

13592 HAMMER
SP-2026-002795

CERMAQ NORWAY SALMON AS
Org.no.930152366

Nordland fylkeskommune
Steigen kommune

Innsendt 23.10.2026

Akvakultursøknad SP-2026-002795

SØKNADEN GJELDER

Lokalitet som skal endres	**13592 HAMMER**

KLARERTE TILLATELSER PÅ LOKALITETEN

Cermaq Norway Salmon AS (5)

Kommersiell	**N-SG-0027**
Kommersiell	**N-SG-0007**
Kommersiell	**N-HM-0002**
Kommersiell	**N-SG-0016**
Kommersiell	**N-SG-0028**

Legg til tillatelser


Ingen tillatelser søkt klarert.

Søkes det om utvidet biomasse?	**Ja**
Ønsket ny maksimal tillatt biomasse	**4000 tonn**
Planlagt produksjon per produksjonssyklus	**5050 tonn**
Planlagt fôrforbruk per produksjonssyklus	**6680 tonn**
Varighet produksjonssyklus	**17 mnd**
Maksimal utfôring per måned	**782 tonn**
Foringsmåte	**Overvannsfôring**
Fôrtype som benyttes	**Synkefôr**
Behov for endring	

Den omsøkte endringen er nødvendig for å legge til rette for en mer effektiv utnyttelse av eksisterende tillatelser og produksjonskapasitet. Samtidig vil endringen bidra til å styrke lokalitetens miljømessige bæreevne ved å forbedre spredningsforholdene og redusere lokal belastning.

LOKALITETEN

Anleggstype	**Åpent**
Skal arealet på lokaliteten endres?	**Ja**



Åpne kartet i Yggdrasil

Kommune	**Steigen**
Ytterpunkt overflate 1	**67° 57.532’ 15° 10.416’**
Ytterpunkt overflate 2	**67° 57.647’ 15° 10.489’**
Ytterpunkt overflate 3	**67° 57.717’ 15° 9.720’**
Ytterpunkt overflate 4	**67° 57.601’ 15° 9.646’**
Ytterpunkt overflate 5	**67° 57.531’ 15° 9.974’**
Ytterpunkt overflate 6	**67° 57.526’ 15° 10.037’**
Autogenerert midtpunkt	**67° 57.613’ 15° 10.060’**
Forankringspunkt 1	**67° 57.437’ 15° 10.355’**
Forankringspunkt 2	**67° 57.479’ 15° 10.747’**

Forankringspunkt 3	**67° 57.636’ 15° 10.919’**
Forankringspunkt 4	**67° 57.796’ 15° 10.581’**
Forankringspunkt 5	**67° 57.864’ 15° 9.816’**
Forankringspunkt 6	**67° 57.781’ 15° 9.323’**
Forankringspunkt 7	**67° 57.612’ 15° 9.214’**
Forankringspunkt 8	**67° 57.506’ 15° 9.585’**
Utslippspunkt	**Ingen koordinater**

Anleggsskisse og kart

Anleggsskisse

Anleggsskisse Hammer - søknad 2026.pdf

Plankart

Plankart Hammer - søknad 2026.pdf

Strider endringen mot vedtatte arealplaner?	**Nei**
Strider endringen mot vedtatte vernetiltak?	**Nei**

Trafikk og påvirkning

Det er ikke registrert farled eller farledsareal i Skagstadsundet. Omsøkt tiltak innebærer en justering av en eksisterende lokalitet som har vært i drift over lang tid, og medfører ingen vesentlig endring i forholdet mellom anlegget og etablerte ferdselsmønstre i området.

Lokaliteten betjenes gjennom ordinær oppdrettsdrift med tilhørende trafikk av servicefartøy, fôrleveranser, brønnbåt og øvrige driftsfartøy gjennom året. Den omsøkte endringen vil ikke medføre økt trafikk eller endrede seilingsruter i farvannet. Fartøytrafikken vil i all hovedsak foregå som i dag.

Endret anleggsplassering vil samtidig redusere berøringen med hvit sektor fra Skagstad fyrlykt sammenlignet med dagens anlegg, og gir dermed en forbedret situasjon for navigasjon i området.

MILJØ

Forundersøkelse	
Rapport fra forundersøkelsen	
2026.06 Hammer Forundersøkelse.pdf	
2026.06 Hammer Prioriterte stoffer til FU.pdf	
2026.06 Hammer Bunnoppmåling multistråle.pdf	
2026.06 Hammer C-und.pdf	
SR-CQ-Hammer-110219753-04-3011-01-001.pdf	
B (forund) CN Hammer 110219753-02-3000-01-001.pdf	
Kartdokumentasjon inkludert	**Ja**
Partikkelanalyse inkludert	**Ja**
Strømmålinger inkludert	**Ja**
Hydrografimålinger inkludert	**Ja**
Kjemisk og sensorisk param. undersøkelse inkludert	**Ja**
Bunndyrundersøkelse inkludert	**Ja**
Analyse av sedimenttype inkludert	**Ja**
Kartlegging av sårbar natur	
Andre vedlegg	
SM-CQ-Hammer-110213417-6001-01-001.pdf	

Nøter	
Nottype	**10 bur i 2 rekker à 5 bur, 100 x 100 meter. Merdstørrelse 160 meter. Sylindernot.**

Notdybde	**32 meter**
Notbehandling	**NP Quick, NP Super. Cermaq benytter ikke kobberimpregnering eller tralopyril.**

FISKEHELSE OG -VELFERD

Nye metoder og utstyr

Endres metoder og utstyr på lokaliteten vesentlig?	**Nei**

Internkontrollsystem

Innholdsfortegnelse internkontrollsystem

IK innholdsfortegnelse matfisk.pdf

Biosikkerhetsplan

251124 Fiskehelse og biosikkerhetsplan Hammer.pdf

Risikoanalyse for fiskevelferd

250327 Risikovurdering Fiskehelse Matfisk.pdf

250514 Risikovurdering Fiskevelferd Matfisk.pdf

Beredskapsplan

Alarmplan Hammer.pdf

Beredskapsplan Cermaq Norway v17.pdf

Tilleggsopplysninger

KONSEKVENSUTREDNING

Egen vurdering

Vurdering av vesentlige virkninger	**Cermaqs vurdering av vesentlige virkninger ligger vedlagt.**

Vurdering av vesentlige virkninger (PDF)

Hammer - søkers KU vurdering.pdf

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning

ANDRE OPPLYSNINGER

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Hammer - endret areal og biomasse - følgebrev.pdf

Hammer - koordinatskjema anlegg, flåte og fortøyning.pdf

Kontaktinformasjon

E-post	**havard.wedege@cermaq.com**
Mobilnummer	**41 69 98 73**
E-post søker	**havard.wedege@cermaq.com**

Saksbehandlingsgebyr

Kvittering for betalt gebyr

kvittering FDI gebyr Hammer.pdf

Unntatt offentlighet

Vurdering av sensitive opplysninger