Nordland FYLKESKOMMUNE

Steigen Kommune
8283 Leinesfjord

| Deres ref.: | Deres dato: | Vår ref.: | Vår dato: |
|---|---|---|---|
| | | 26/54939-4<br>26/187799 | 29.10.2026 |

# Cermaq Norway Salmon AS - Akvakulttursøknad ved lokalitet 13592 Hammer i Steigen kommune - Oversendelse av søknad til offentlig ettersyn og kommunal behandling

Cermaq Norway Salmon AS søker om arealendring og biomasseutvidelse til 4000 tonn MTB ved lokalitet Hammer i Steigen kommune. Søknaden er datert 6.10.2026.

Søknaden oversendes til Steigen kommune for offentlig ettersyn og kommunal behandling, og til sektormyndighetene til orientering. Søknaden er tilgjengelig i Akvakulturportalen med saksnummer SP-2026-002795.

**Søknadsbehandling**
Fylkeskommunen er ansvarlig myndighet for å samordne behandlingen av akvakultursøknader mellom kommune og andre offentlige myndigheter (sektormyndigheter – Statsforvalteren, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Kystverket). Fylkeskommunen er også tildelingsmyndighet og fatter endelig vedtak i saken.

Før søknaden tas til behandling, kontrollerer fylkeskommunen rutinemessig at søknaden er komplett i henhold til krav fastsatt i forskrift og veileder. Avhengig av hva søknaden gjelder finnes det ulike rutiner for - og krav til - saksbehandlingen. I denne saken skal kommunen uttale seg før søknaden behandles av sektormyndigheter.

**Kommunens behandling av søknaden**
Det følger av akvakulturloven og tildelingsforskriften at tillatelse til akvakultur ikke kan gis dersom det er i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven. Søknader i strid med gjeldende arealplan avvises av forvaltningen.

Fylkeskommunes foreløpige vurdering er at tiltaket er tilstrekkelig planavklart, og har derfor tatt søknaden inn til behandling. Fylkeskommunen ber likevel kommunen, som plan- og bygningsmyndighet, vurdere tiltaket opp mot kommuneplanens arealdel. Kommunens uttalelse må tydelig angi om tiltaket er i strid med gjeldende plan.

Dersom søknaden ikke er i strid med arealplanen, skal søkeren sørge for at den legges ut til offentlig ettersyn etter kommunens anvisning. Søknaden skal kunngjøres i Norsk


| Adresse: | Besøksadresse: | Telefon: | Samfunnsutvikling |
|---|---|---|---|
| Postmottak<br>Fylkeshuset<br>8048 Bodø | Prinsensgate 100<br>Org.nr.:<br>964 982 953 | 75650000<br>E-post:<br>post@nfk.no | **Marin og industriell næringsutvikling**<br>Grete Thuv Tjønndal<br>Tlf.: |

Lysingsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet. Kunngjøringen må være fullstendig og godt synlig.

**Kommunen skal sende sin uttalelse til Nordland fylkeskommune innen 12 uker etter at kommunen har mottatt søknaden,** jf. forskrift om samordning og tidsfrister i behandling av akvakultursøknader. I løpet av denne perioden skal søknaden legges ut til offentlig ettersyn i 4 uker og behandles i kommunale utvalg. Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn skal vedlegges kommunens uttalelse.

Nordland fylkeskommune skal motta kopi av aviskunngjøringene og en utskrift av kunngjøringen i Norsk Lysingsblad som dokumentasjon på at søknaden er kunngjort.

Annonseforslag følger nedenfor:

KUNNGJØRING
I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

**Søknad om akvakultur i Steigen kommune i Nordland**
**Søker: Cermaq Norway Salmon AS**
**Søknaden gjelder: Arealendring og biomasseutvidelse**
**Søkt størrelse: 4000 tonn MTB**
**Lokalitet: 13592 Hammer**
**Koordinater: Midtpunkt anlegg 67º57.613' 15º10.060'**

**Kontaktadresse: kommunens e-post**

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn hos Steigen kommune. Eventuelle merknader til søknaden må sendes skriftlig til kommunen innen fire uker fra kunngjøringsdatoen.

**Orientering til sektormyndighetene**
Sektormyndighetene mottar søknaden til orientering. Fylkeskommunen oppfordrer myndighetene til å gjennomgå søknaden og melde fra om eventuell manglende dokumentasjon så snart som mulig, slik at søkeren kan ettersende den.

Når kommunens uttalelse foreligger, sender fylkeskommunen uttalelsen og eventuelle merknader fra offentlig ettersyn til sektormyndighetene. Fylkeskommunen ber samtidig sektormyndighetene starte behandlingen av søknaden. Fristen for å fatte vedtak eller gi uttalelse vil være fire uker, jf. forskrift om samordning og tidsfrister ved behandling av akvakultursøknader § 4.

**Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning**
Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger. Akvakultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter § 10 jf. § 8. Fylkeskommunen er ansvarlig myndighet for å avgjøre om tiltak som akvakultur skal konsekvensutredes.

Dersom høringsparten mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jf. de respektive kriteriene i § 10, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskommunen. Høringsparten skal da konkretisere hvilke forhold som bør belyses nærmere. Kommunen og sektormyndigheter er høringsparter og vi ber dere vurdere det omsøkte tiltaket i henhold til kriteriene i § 10 som omfatter deres myndighetsområde.

Med vennlig hilsen

Grete Thuv Tjønndal
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

**Kopi til**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cermaq Norway Salmon As | Nordfoldveien 165 | 8286 | Nordfold |
| Fiskeridirektoratet | Postboks 185 Sentrum | 5804 | Bergen |
| Kystverket | Postboks 1502 | 6025 | Ålesund |
| Mattilsynet | Felles postmottak Postboks 383 | 2381 | Brumunddal |
| Norges arktiske universitetsmuseum | Postboks 6050 Langnes | 9037 | TROMSØ |
| Samediggi Sametinget | Ávjovárgeaidnu 50 | 9730 | Karasjok |
| Statsforvalteren I Nordland | Postboks 1405 | 8002 | Bodø |

| **Vedlegg** | DokID |
|---|---|
| Akvakultursøknad SP-2026-002795 - Cermaq Norway Salmon AS | |
| 930152366 - Søknad om endring av lokalitet 13592 Hammer i Steigen kommune - v2 - v2 | 2203537 |
| SM-CQ-Hammer-110213417-6001-01-001.pdf | 2203538 |
| kvittering FDI gebyr Hammer.pdf | 2203539 |
| 2026.06 Hammer Prioriterte stoffer til FU.pdf | 2203540 |
| Plankart Hammer - søknad 2026.pdf | 2203541 |
| 2026.06 Hammer Bunnoppmåling multistråle.pdf | 2203542 |
| B (forund) CN Hammer 110219753-02-3000-01-001.pdf | 2203543 |
| Anleggsskisse Hammer - søknad 2026.pdf | 2203544 |
| 2026.06 Hammer C-und.pdf | 2203545 |
| Hammer - endret areal og biomasse - følgebrev.pdf | 2203546 |
| IK innholdsfortegnelse matfisk.pdf | 2203547 |
| SR-CQ-Hammer-110219753-04-3011-01-001.pdf | 2203548 |
| Alarmplan Hammer.pdf | 2203549 |

| **Vedlegg** | DokID |
|---|---|
| 251124  Fiskehelse og biosikkerhetsplan Hammer.pdf | 2203550 |
| Hammer - søkers KU vurdering.pdf | 2203551 |
| 2026.06 Hammer Forundersøkelse.pdf | 2203552 |
| Hammer - koordinatskjema anlegg, flåte og fortøyning.pdf | 2203553 |
| 250327 Risikovurdering Fiskehelse Matfisk.pdf | 2203554 |
| 250514 Risikovurdering Fiskevelferd Matfisk.pdf | 2203555 |
| Beredskapsplan Cermaq Norway v17.pdf | 2203556 |